



Misure per l'impiego sostenibile dei
prodotti fitosanitari nelle aree
frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili



L P 30 dicembre 2015 -art. 24- Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari

- attribuzione alla PAT della competenza per l'emanazione del regolamento;
- fissazione delle sanzioni
- possibilità per i Comuni di adottare misure più restrittive;
- sistema sanzionatorio in capo ai Comuni
- attivazione programma di monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione esposta
- formazione ed aggiornamento del personale preposto ai controlli



Aree specifiche utilizzate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili

- a) Parchi e giardini pubblici (anche parchi gioco per bambini)
- b) Campi sportivi
- c) Aree ricreative
- d) Scuole per l'infanzia
- e) Istituti scolastici
- f) Strutture sanitarie
- g) Strutture residenziali sociosanitarie o assistenziali
- h) **Edifici privati e relative pertinenze**

Vincolo aggiuntivo
rispetto al PAN





Tabella riassuntiva delle distanze minime dalle aree specifiche

Vincoli previsti
dal **PAN**


Vincoli aggiuntivi
proposti a
livello provinciale

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	DISTANZE MINIME CONSENTITE SENZA STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON ULTERIORI LIMITAZIONI
TOSSICI, MOLTO TOSSICI E/O RECANTI IN ETICHETTA LE FRASI DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008	30 METRI	10 METRI	E'VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI A DISTANZE INFERIORI A 10 METRI
DIVERSI DALL'ELENCO DI CUI SOPRA	30 METRI	5 METRI	<5 METRI




Misure ed attrezzature per il contenimento della deriva

1. barriera naturale
2. barriera artificiale
3. atomizzatore a tunnel
4. lancia per trattamenti manuali
5. sistemi di regolazione del flusso d'aria
6. sistemi di regolazione della quantità d'aria
7. ugelli antideriva
8. barre per trattamenti su erbacee o diserbo con ugelli antideriva o con campana o con manica d'aria



Misure ed attrezzature l'esecuzione dei trattamenti sotto i 5 metri

1. irroratrice a tunnel
2. lancia azionata a mano con pressione moderata e trattamento dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento
3. atomizzatori dotati delle misure di contenimento della deriva previste ai numeri 5-6-7, trattamento dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento e presenza di barriere naturali o artificiali
4. per il diserbo localizzato e per i trattamenti delle colture erbacee misure di contenimento previste al punto 8



Limiti orari per l'esecuzione dei trattamenti a distanze inferiori a 30 metri


L'esecuzione dei trattamenti è possibile solamente dalle 21.00 alle 7.00 i prossimità di:

- ✓ plessi scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, parchi gioco per bambini
- ✓ viabilità ciclo-pedonale.



Trattamenti in serre e tunnel

I limiti orari e di distanza non si applicano se le serre e i tunnel sono chiusi su almeno tre lati al momento dell'esecuzione del trattamento. La parte che volge verso le aree tutelate deve essere chiusa.



Proposta presentata al CAL il 15 ottobre 2015

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI; CAMPI SPORTIVI; AREE RICREATIVE, CORTILI E AREE VERDI ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI E ASILI NIDO; PARCHI GIOCO PER BAMBINI; SUPERFICI IN PROSSIMITÀ DI STRUTTURE SANITARIE, STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI; ASILI NIDO; SCUOLE PER L'INFANZIA; ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO; STRUTTURE SANITARIE, STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI.

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	DISTANZE MINIME CONSENTITE SENZA ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON: - LANCE A MANO - ATOMIZZATORI CON ANTIDERIVA e TRATTAMENTO ESTERNO INTERNO - IRRORATRICI A TUNNEL
---------------------------------	--	--	--

Vincoli previsti dal **PAN**

TOSSICI, MOLTO TOSSICI E/O RECANTI IN ETICHETTA LE FRASI DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008

30 METRI

10 METRI

E' VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI A DISTANZE INFERIORI A 10 METRI

Vincoli aggiuntivi proposti a livello provinciale

DIVERSI DALL'ELENCO DI CUI SOPRA

30 METRI

5 METRI

<5 METRI



**EDIFICI PRIVATI E RELATIVE PERTINENZE, CIMITERI;
STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO, ESCLUSA LA VIABILITA' PUBBLICA
A SERVIZIO DELLE AREE AGRICOLE.**

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	DISTANZE MINIME CONSENTITE SENZA ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON: -LANCE A MANO - ATOMIZZATORI CON ANTIDERIVA e TRATTAMENTO ESTERNO INTERNO - IRRORATRICI A TUNNEL
TOSSICI, MOLTO TOSSICI E/O RECANTI IN ETICHETTA LE FRASI DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008	30 METRI	5 METRI	5 METRI
DIVERSI DALL'ELENCO DI CUI SOPRA	30 METRI	5 METRI	<5 METRI

Vincoli aggiuntivi
proposti a
livello provinciale